



توصیه های لازم برای دندان پزشکی تحت آرام بخشی و بیهوشی



لطفا نکات و توصیه های مذکور
در این بروشور را دقیقاً مطالعه
نموده، سوالات و هر گونه نگرانی
خود را با همکاران متخصص ما
در میان بگذارید.



**والدین گرامی ، جهت حفظ آرامش خود و سلامتی
فرزند دلبندتان نکات زیر را مد نظر داشته باشید :**

نکات قبل از درمان

در صورت هر گونه سابقه بیماری از قبیل :
تشنج، بیماری قلبی، بیماری خونی، بیماری ذهنی
سندرم، اوتیسم، حساسیت غذایی و دارویی
فرزندتان ، حتما قبل از عمل
پزشک متخصص بیهوشی را مطلع نمایند.
در صورت بیماری زمینه ای تمام مدارک پزشکی ، نامه کتبی و
دستورات پزشک متخصص را به همراه داشته باشید.

**به مدت زمان ناشتا بودن فرزندتان قبل از درمان
توجه داشته باشید :**

مدت زمان ناشتا بودن برای کودکان زیر ۲ سال	۲ ساعت
مدت زمان ناشتا بودن برای کودکان ۲-۳ سال	۳ ساعت
مدت زمان ناشتا بودن برای کودکان ۳-۸ سال	۴ ساعت
مدت زمان ناشتا بودن برای کودکان بیش از ۸ سال	۶ ساعت

کودک شما می تواند ۱/۵ ساعت قبل از زمان تعیین شده برای درمان (کودکان بالای ۴ سال) یک استکان مایعات صاف شده (آب، چای کمرنگ و...) میل کند.

لطفا یک ربع قبل از زمان تعیین شده برای شما، در مرکز حضور یابید تا فرزندان تحت معاینه پزشک متخصص قرارگیرد و حداکثر همراه بیمار ۲ نفر باشد.

کودکتان قبل از درمان حتما از سرویس بهداشتی استفاده کند.
کودکان زیر ۴ سال باید حتما از یونشک استفاده کنند.

یکدست لباس راحتی، اضافی و یک پتوی کوچک در هنگام مراجعه به همراه داشته باشید.

هرگونه نگرانی خود با پزشک متخصص بیهوشی را مطرح کنید.

دکتر محمدی ۰۹۱۱ ۱۱۲ ۳۲۲۷

ساعت نوبت هر بیمار تا حدودی تقریبی است و مدت عمل هم بسته به تعداد و کار دندان ها و شرایط بیمار می باشد هر چقدر همراه صبور تر باشد ما هم با آرامش بیشتر در خدمت شما عزیزان هستیم.

اگر به هر دلیلی خواستید نوبت را کنسل کنید از بیعانه ۲۰٪ کم خواهد شد و مابقی بیعانه بازگردانده می شود.

در صفحه بعد در مورد نکات بعد از درمان توضیح داده خواهد شد



نکات بعد از درمان

بعد از هوشیاری فرزندان، ابتدا کمی آب ولرم یا خُنک بنوشد. کودکان باید آنقدر هوشیار باشد که خودش بتواند لیوان را به دهان ببرد، سپس می تواند غذای رقیق خنک میل کند مانند: « فرنی، سوپ، دنت خنک یا بستنی »

بعد از بیهوشی از کارهایی که نیاز به دقت دارند پرهیز کند، مانند پوست کندن میوه، به تنهایی از پله ها بالا و پایین نرود، دوچرخه سواری نکند و...

بروز علائمی مثل حالت تهوع و استفراغ، لرز، پرادراری و خواب آلودگی پس از درمان کاملاً طبیعی می باشد. ترشح اندکی خونابه در ۱۲ تا ۲۴ ساعت بعد از عمل طبیعی می باشد.

مزایا

- ۱- همه دندان های فرزند شما در یک جلسه درمان خواهد شد.
- ۲- کودک شما در حین درمان در خواب عمیق بوده و عوارض ترس از دندان پزشکی و آسیب های روانی و رفتاری را نخواهد داشت.
- ۳- آرامش کودک شما موجب آرامش درمانگر و دقت در کار خواهد شد.
- ۴- معمولاً کودک شما وقایع دندانپزشکی همان روز را به خاطر نخواهد آورد.

معایب

- ۱- در حد کمی دچار تهوع و استفراغ می شوند که توسط تیم بیهوشی درمان خواهد شد.
 - ۲- کودک شما ممکن است کمی بی قرار باشد.
 - ۳- شاید نیاز به آرام بخش اضافی باشد که توسط گروه بیهوشی تجویز خواهد شد.
 - ۴- ممکن است احساس ناراحتی در گلو داشته باشد.
- در این صورت دم نوش روتارین موثر است.

«با آرام بخشی تخصصی، درمان دندانپزشکی را به تجربه ای شیرین تبدیل می کنیم»



در باره ما: مرکز دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
 مجهز به خدمات دندانپزشکی تحت آرامبخشی و
 بیهوشی با بهره گیری از آرامبخشی و بیهوشی ایمن،
 درمانی بدون درد و استرس را برای فرزندان فراهم می کند.
 تیمی مجرب با حضور فلوشیپ دندانپزشکی تحت
 آرامبخشی و بیهوشی، دندان پزشک متخصص کودکان و
 نوجوانان و بقیه درمانگران تخصصی به حسب نیاز، در
 محیطی تخصصی، خدماتی حرفه ای و مهربانانه ارائه می
 دهند. ما باور داریم که تجربه های خوشایند دندانپزشکی
 در کودکی، ضامن لبخندی سالم در آینده است.

دندانپزشکی بدون درد، با عشق به کودکان

آدرس ۱: انتهای آفتاب ۵، سمت چپ، کلینیک "تخصصی"
 دندان پزشکی باب الحوائج، طبقه اول

آدرس ۲: پشت بیمارستان هفده شهریور، به سمت رضوانیه، جنب آژانس
 هواپیمایی دریوک، کلینیک تخصصی دندان پزشکی باب الحوائج، طبقه اول

شماره مشاوره:

۰۱۱ ۴۴ ۲۲ ۱۵ ۵۵ / ۰۱۱ ۴۴ ۱۵ ۱۷ ۶۹

 dr.seyedahadi

 @dandankoodak

 www.drahadi.com

کانال واتساپمون

